

ISI POMPALI TERMOSİFON CALYPSO VM

AE
Austria Email



Geleneksel
termosifonlara
kıyasla yüksek
enerji tasarrufu

75%



ISI POMPALI TERMOSİFON

CALYPSO VM

CALYPSO VM, duvara montaj için oldukça verimli bir kullanım suyu ısıtma pompasıdır. Bu yerden tasarruf sağlayan duvar çözümü, geleneksel elektrikli su ısıtıcıları için enerji tasarruflu bir alternatif olarak tasarlandı. Duvar montajı, kısa ısıtma süresi ve akıllı kontrol en yüksek düzeyde konfor sağlar.



KONFOR

- Kurulum için yer tasarrufu sağlayan, duvara monte çözüm küçük odalarda bile
- Yatay taşıma mümkün
- Su çabuk ısınır
- Akıllı kontrol için AUTO işlevi
- Elektrikli ek ısıtma sayesinde güvenli

KALİTE - DAYANIKLILIK

- ACI Hybrid korozyon koruma teknolojisi ve kuru seramik ısıtma elemanı
- Elmas kalitesinde emaye
- Basınç tahliye valfi
- Galvaniz ayırıcı dahil
- Korozyona dayanıklı özel conta

TASARRUF

- Doğal enerji ile yüksek enerji tasarrufu yüksek performanslı ısı pompası
- Daha fazla enerji tasarrufu için CFC içermeyen yüksek yoğunluklu tank yalıtımı
- Serbest güneş enerjisi kullanmak için fotovoltaik modüller ile uyumludur.
- Ultra verimli su alımı
- Enerji tüketiminin akıllı yönetimi

KULLANICI DOSTU

- Optimize edilmiş duvar destekleriyle kolay kurulum
- Entegre dijital + akıllı kontrol paneli günlük programlama, farklı çalışma modlarının seçimi, enerji tüketimi göstergesi
- Uzaktan kumanda *, web etkin *




- | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Evaporatör | 5 | Steatit ısıtma elemanı |
| 2 | Geniş sıcaklık aralığında yüksek performanslı ısıtma pompası | 6 | Hava Girişi / Çıkışı |
| 3 | Sezgisel kontrol paneli | 7 | ACI hibrit korozyon koruması |
| 4 | Elmas kalitesinde emaye (cam kaplı iç tank) | 8 | Duvara montaj braketleri |

* Opsiyonel aksesuarlar: Konvansiyonel elektrikli şofbenler ile karşılaştırıldığında, Cozybridge gerekli, Apptore Cozytouch IOS / Android **

TEKNİK BİLGİLER

CALYPSO VM

- 1 Kullanıcı dostu dijital ekran
- 2 Menüye doğrudan erişim
- 3 Doğrudan erişim Destek modu
- 4 Gezinme okları
- 5 Onay anahtarı
- 6 İptal anahtarı




CALYPSO VM		
İçerik	100L	150L
EN 16147'ye göre A 15°C'de COP değeri	2.75	3.21
Ağırlık (kg)	57	66
Ölçüler mm	1234 x 522 x 538	1557 x 522 x 538
Ses gücü seviyesi dB(A)	45	45
Hava sıcaklığı / Fonksiyonel Alan Isı Pompası	-5°C to + 43°C	-5°C to + 43°C
Minimum alan hacmi (hava kanalı olmayan kurulum için)	> 20 m ²	> 20 m ²
Elektrik bağlantısı	230V/50 Hz 16 A	230V/50 Hz 16 A
Isı Pompası Maksimum Güç Tüketimi	350 W	350 W
Havadan Isıtma Süresi T° = 15°C	6 hrs 25	9 hrs 45
Elektrikli Isıtıcı Kapasitesi	1200 W	1800 W
Soğutucu	R134a	R134a

Model	Tüketim Profili	Enerji Verimlilik Sınıfı
CALYPSO VM 100	M	A+
CALYPSO VM 150	L	A+

AUSTRIA EMAIL

EMAIL



**Enerji
İklimlendirme
Teknolojileri**

ısıtma • soğutma • sıcak su • arıtma